



## 1. Einrichtung der Webshop-Schnittstelle "Shopware" im orgaMAX

orgaMAX bietet die Anbindung von Webshops über eine standardisierte Schnittstelle an, die eine Anbindung an den Webshop Shopware unterstützt. Hier werden die einzelnen Schritte für die Inbetriebnahme der Shopware Webshopanbindung an orgaMAX beschrieben.

Bevor Sie die ersten Webshop-Bestellungen abholen können, muss über ein FTP Programm die orgaMAX Webshopschnittstelle auf Ihren Webserver hochgeladen werden. Die Schnittstellendaten erhalten Sie über folgenden Downloadlink:

[http://www.deltra.com/fileadmin/Redakteure/downloads/orgaMAX\\_Shopanbindung.zip](http://www.deltra.com/fileadmin/Redakteure/downloads/orgaMAX_Shopanbindung.zip)

## 2. Shopware Verzeichnisstruktur

Shopware besitzt eine klare Verzeichnisstruktur, die nachfolgend in den für die Webshopanbindung wesentlichen Aspekten wiedergegeben wird. Weitere elementare Entwicklerinformationen zu Shopware finden Sie hier:

Aspekt	Ablageort	Detail(s)/Anmerkungen
Shopware-API	{webroot}/engine/connectors/api	api.php Basisklasse
Konverter	{webroot}/engine/connectors/api/convert/	Hier liegen Konverter für den Im- und Export von XML und CSV-Daten
Export	{webroot}/engine/connectors/api/export/	shopware.php Basis-Klasse für alle Funktionen die mit dem Export von Daten zu tun haben
Import	{webroot}/engine/connectors/api/import/	shopware.php Basis-Klasse für alle Funktionen die mit dem Import von Daten zu tun haben
Samples	{webroot}/engine/connectors/api/sample/	Verschiedene Beispiele für den Einsatz der API



### 3. orgaMAX Schnittstelle in der Shopware Verzeichnisstruktur

Nach dem Download extrahieren Sie die ZIP Datei und erstellen über Ihr FTP Programm einen entsprechenden Ordner auf Ihrem Webserver. Für die Ablage der orgaMAX Schnittstelle bietet sich der Ordner „connectors“ innerhalb der Shopware Verzeichnisstruktur an, weshalb der Ordner orgaMAX aus dem Schnittstellenpaket genau dort abgelegt werden soll (siehe nachfolgendes Bild).

**ACHTUNG:** Notwendige Referenzen zum Shopware API innerhalb der Shopspezifischen Skriptdatei „orgamax/inc/shopware.php“ sind von diesem Ablageort abhängig. Sollten Sie, aus welchem Grund auch immer, einen anderen Ablageort wählen, bleibt es Ihnen überlassen die erforderlichen Referenzen anzupassen.



Server: /var/www/engine/connectors/orgamax

Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert	Berechtigu...	Besitzer/Gruppe
..					
inc		Dateiordner	24.02.2011 12:15:53	flcdmpe (07...	0 0
setup		Dateiordner	24.02.2011 12:15:53	flcdmpe (07...	0 0
orgaMAX Webshop Handbuch.pdf	417.087	Adobe Acro...	24.02.2011 12:15:53	adfrw (0644)	0 0
orgamax_osc.php	3.656	PHP Script File	24.02.2011 12:15:52	adfrw (0644)	0 0
orgamax_osc_del.php	1.601	PHP Script File	24.02.2011 12:15:53	adfrw (0644)	0 0
orgamax_osc_sync.php	3.507	PHP Script File	24.02.2011 12:15:52	adfrw (0644)	0 0
orgamax_osc_val.php	1.811	PHP Script File	24.02.2011 12:15:52	adfrw (0644)	0 0



## 4. Einrichtung orgaMAX Shopware Schnittstelle

Zuerst muss die Datei "config.php" über Ihr FTP Programm mit Schreibrechten versehen werden. (Dateiberechtigung 777) Die Datei finden Sie unter "{webroot}/engine/connectors/orgamax/inc/config.php"





Öffnen Sie anschließend mit Ihrem Webbrowser die URL, beispielsweise  
„<http://www.mein-webshop.de/engine/connectors/orgamax/setup/index.php>“ und wählen dort die  
Schnittstelle "shopware" aus.

## Einrichtung der Webshopschnittstelle für Ihre Bürosoftware



Schritt 1 - Auswählen des Shopsystems

Herzlich Willkommen bei dem Einrichtungsassistenten für die Webshop-Schnittstelle zu Ihrer Bürosoftware. Auf den folgenden Seiten werden Sie durch die einzelnen Einrichtungsschritte geleitet.



Auf der folgende Dialogseite wählen Sie den Status aus, in den Ihre durch orgaMAX abgerufenen Bestellungen nach einem erfolgreichen Abruf versetzt werden sollen und geben in das zweite Feld die Identifikationskennung ein, die Sie später unter orgaMAX hinterlegen.

## Einrichtung der Webshopschnittstelle für Ihre Bürosoftware



### Schritt 2 - Festlegen der Konstanten

Geben Sie hier bitte an, auf welchen Status Ihre Bestellungen nach erfolgreichen Abrufen gesetzt werden sollen

In Bearbeitung ▾

Bitte geben Sie an, wie sich Ihre Bürosoftware beim Abrufen der Bestellungen authentifizieren soll *(Wie in Ihrer Software auch hinterlegt)*

orgamax

☒ Verschlüsselung aktivieren

Bitte geben Sie hier Ihren Schlüssel für die Verschlüsselung ein  
*(Wie in Ihrer Software auch hinterlegt)*

orgamax

Weiter



Anschließend erhalten Sie eine Bestätigung, dass die Webshopschnittstelle korrekt eingerichtet worden ist.

## Einrichtung der Webshopschnittstelle für Ihre Bürosoftware



Schritt 3 - Abschluss der Installation

Die Installation wurde erfolgreich beendet.  
Sofern Sie die Einrichtung in orgaMAX bereits abgeschlossen haben, können Sie die Shopanbindung nun in Betrieb nehmen.

Hinweis: Sie können die Berechtigungen der Datei 'config.php' nun wieder auf 'Nur-Lesen' (CHMOD 444) zurückstellen.



## 5. Einrichtung der Webshop-Schnittstelle in orgaMAX

Über den Menüpunkt **“orgaMAX -> Einstellungen -> E-Commerce -> Webshop...”** gelangen Sie zur Eingabe Ihrer Webshopdaten unter orgaMAX, die Sie zuvor über Punkt **„4. Einrichtung orgaMAX Shopware Schnittstelle“** festgelegt haben.

**E-Commerce-Einstellungen**

**Webshops**

Stellen Sie hier die Zugangsdaten Ihres Webshop-Kontos ein und definieren Sie zusätzliche Einstellungen für die Verarbeitung.

Mein Webshop | **Mein Webshop Konto**

**Allgemein**

Shopsystem: Shopware Shop-Bezeichnung: Mein Webshop Konto

Internetadresse des Ordners für die Shopanbindung: (nähere Informationen finden Sie in der Einrichtungs-Anleitung):  
<http://www.mein-webshop.de/engine/connectors/orgaMAX/>

**Sicherheitsoptionen**

Identifikationskennung: orgamax Passwort: .....

Definieren Sie hier die Einstellungen des Imports von Bestellungen.

**Standardwerte**

Falls nicht in den Importdaten enthalten, oder die Importdaten nicht den Stammdaten zugeordnet werden konnten, sollen folgende Standardwerte verwendet werden:

Lieferbedingung: (keine Angabe) Zahlungsbedingung: (keine Angabe) Auftragsart: (keine Angabe) Artikel bei fehlender Zuordnung: (nicht definiert)

☒ Datei-Import für Bestellungen möglich ☒ Dublettensuche für Kunden aktivieren **Einstellungen...**

**Frachtkosten / weitere Zuschläge**

Sollten die Importdaten Werte enthalten, die als Vorgangspositionen angelegt werden sollen, wählen Sie hier die entsprechenden Artikel aus.

Artikel für Frachtkosten: (nicht definiert) Artikel für Zuschlag 1: (nicht definiert) Artikel für Zuschlag 2: (nicht definiert) Artikel für Zuschlag 3: (nicht definiert)

**F2** Neu **F3** Löschen **F11** OK **F12** Abbrechen

Zuerst wählen Sie aus, welchen **Webshop** Sie benutzen und tragen anschließend die Internetadresse bis zu dem Verzeichnis ein, in dem sie die zuvor hochgeladenen Webshop-Schnittstellen Daten befinden, beispielsweise

**„http://www.mein-webshop.de/engine/connectors/orgaMAX/“.**

Unter dem Punkt **Sicherheitsoptionen** werden dann die Identifikationsdaten eingetragen, die Sie unter der **“Einrichtung orgaMAX Shopware Schnittstelle“** festgelegt haben. Zusätzlich können Sie noch einige Daten im unteren rechten Bereich festlegen, wie beispielsweise einen Artikel für Frachtkosten beziehungsweise sonstige Zuschlagskosten. Der Stammartikel für die Frachtkosten wird dann später in Auftrag, Lieferschein und Rechnung eingetragen und mit den Beträgen gefüllt, die durch Ihren Webshop übertragen werden.



Gleiches gilt für die Zuschlagskosten. Einige Shopanbindungen benutzen bestimmte Felder zum Übertragen von gewissen Daten. So belegt die Shopanbindungen das Feld "Zuschlagkosten 1" bei den Shopsystemen "osCommerce", "xt:Commerce" und "Gambio" automatisch mit den Nachnahmegebühren, sofern als Zahlungsart "Nachnahme" hinterlegt wurde.

Im unteren linken Bereich können Sie Standardwerte für abgerufene Webshop-Bestellungen, in denen sich keine Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen oder Auftragsarten befinden, festlegen.

Bitte beachten Sie, dass nur Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen oder Auftragsarten von orgaMAX automatisch erkannt und in den jeweiligen Vorgang eingetragen werden, bei denen der Name im Webshop gleich dem Namen der Bedingung unter orgaMAX ist.